

平成 29 年 12 月 22 日
 東日本高速道路株式会社
 三郷管理事務所

C3 東京外環自動車道 川口 JCT 夜間閉鎖のお知らせ (東北道上り線から外環道内回り方面)

～ 橋りょうの補修工事のために設置した足場の撤去を行います ～

NEXCO東日本 三郷管理事務所(埼玉県三郷市)は、平成 30 年 1 月 15 日(月)～22 日(月)の平日夜間に **C3** 東京外環自動車道(以下「外環道」)川口JCTにおいて、工事に伴うランプ車線の夜間閉鎖を行います。

この工事では、橋りょうのはく落防止対策工事のために設置した足場の撤去を行います。お客さまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

1. 工事概要

(1) 工事期間・場所

平成 30 年 1 月 15 日(月)～18 日(木)、22 日(月) 夜 20 時～翌朝 5 時
 東北道上り線から 川口 JCT 外環道内回り方面(大泉・美女木方面)へのランプ
 (予備日: 23 日(火)～25 日(木)、29 日(月)～31 日(水) 夜 20 時～翌朝 5 時)



平成 30 年 1 月 15 日(月)～18 日(木)、22 日(月) 夜 20 時～翌朝 5 時
 東北道上り線から 川口 JCT 外環道内回り方面 へのランプ
 (大泉・美女木方面)

	日	月	火	水	木	金	土
H30年		1	2	3	4	5	6
1月	7	8	9	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27
	28	29	30	31	1	2	3

—— 通行止め実施日

..... 予備日


(2) 工事内容

はく落防止対策工事のために設置した足場の撤去を行います。

工事の詳細は別紙1をご参照ください。

(3) 工事場所詳細

東北道上り線から 川口JCT 外環道内回り方面(大泉・美女木方面)へのランプ



2. 迂回路

本工事により閉鎖する川口JCTの迂回路については、別紙2をご覧ください。

3. 交通情報の入手方法について

(1) JCT閉鎖のご案内

- ・ポスター及びリーフレットを周辺の休憩施設に掲示・配布します。

(2) お出かけ前に入手できる交通情報

- ・NEXCO東日本お客さまセンター(24時間オペレーターが対応)
ナビダイヤル:0570-024-024
または TEL:03-5338-7524

- ・NEXCO東日本ホームページ「工事規制情報」

「高速道路ご利用の方」のタグから「工事規制情報」を選択し、「南関東」をご覧ください。

http://www.e-nexco.co.jp/road_info/const_notice/minamikanto_const_limit/

- ・ NEXCO東日本 道路交通情報サイト「ドラとら」
 - 【P C】 <http://www.drivetraffic.jp/>
 - 【携帯】 <http://m.drivetraffic.jp/>

- ・ 日本道路交通情報センター(JARTIC)の道路交通情報
 - 全国共通ダイヤル 050-3369-6666(携帯短縮ダイヤル#8011)
 - ※全国どこからでも最寄りの情報センターに接続します。
 - ※PHS、IP電話など一部の電話からはご利用できません。
 - 全国・関東甲信越情報 050-3369-6600
 - インターネット <http://www.jartic.or.jp/>

- ・ ハイウェイテレホン(5分毎に更新される最新情報を24時間提供)
 - 柏局 04-7171-1620
 - 岩槻局 048-758-1620
 - 大泉局 03-3922-1620
 - 所沢局 04-2946-1620
 - (携帯電話・PHS 短縮ダイヤル #8162)

(3)走行中に入手できる道路交通情報

- ・ 道路情報板
- ・ ハイウェイラジオ(AM1620kHz)
 - ハイウェイラジオを放送している区間は、高速道路上の標識によりご案内しております。
- ・ ハイウェイ情報ターミナル
 - SA・PAに設置しているモニター画面などから、道路情報を分かりやすくお知らせします。
- ・ VICS
 - VICS 対応のカーナビゲーション等の搭載機で、道路交通情報が入手できます。

※ツイッターの公式アカウント「NEXCO 東日本(関東)」(@e_nexco_kanto)でも情報を配信しています。

工事内容

■はく落防止対策工事のために設置した足場の撤去

経年劣化により損傷の進んだ橋梁のコンクリート片の落下を未然に防ぐ補修工事(はく落対策工事)を実施するために橋梁に設置した仮設の吊り足場を撤去します。工事箇所の道路の幅が狭いため、川口 JCT 外環道内回り方面(大泉・美女木方面)へのランプを閉鎖して作業を行います。



損傷状況




仮設吊り足場



はく落対策工事(作業写真)



はく落対策工事(完成写真)



東北道上り線から 川口JCT 外環道内回り方面(大泉・美女木方面)へご利用をされるお客さまは、ひとつ手前の浦和ICより流出し、国道122号・国道298号をご利用いただき、外環道 川口西IC等への迂回をお願いします。

この場合の東北道 上り線 浦和IC から外環道 内回り 川口西IC までの所要時間は、通常は約10分のところ、迂回により約14分となります。